

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00515-24

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з **15 липня 2024** до **14 липня 2025**

Term of validity is from

Продукція
Production

Димохідна система WULKAN CI-EKO із керамзитобетонних блоків з прокладанням всередині керамічними трубами та фітінгами для видалення димових газів
Для типів 16, 16+W, 18, 18+W, 20, 20+W, 16+2W, 18+2W, 20+2W у відповідності до ДСТУ EN 13063-1:2018 та ДСТУ EN 13063-2:2018:
- щодо температурного класу - T400,
- щодо класу тиску- N1,
- щодо класу стійкості до конденсату та корозії -W2, D3,
- щодо класу стійкості до сажі та відстані від елементів виготовлені з легкозаймистих матеріалів - O50, G50

6810, 6903

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 13063-1:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Димохідні системи з внутрішніми керамічними трубами. Частина 1. Вимоги та методи випробування на стійкість до займання сажі (EN 13063-1:2005 + A1:2007, IDT)" п. п. 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.5, ZA.1 (щодо вмісту небезпечних речовин, стійкість до стирання),
ДСТУ EN 13063-2:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Димохідні системи з внутрішніми керамічними трубами. Частина 2. Вимоги та методи випробування для вологого режиму експлуатації (EN 13063-2:2005 + A1:2007, IDT)" п.п. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.3.2, 5.3.2.1, 5.2.4, 5.4, 5.5
ДСТУ EN 12446:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Будівельні елементи. Зовнішні оболонки з бетону (EN 12446:2011, IDT)" п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 8.5
ДСТУ EN 1457-1:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Внутрішні труби з кераміки. Частина 1. Внутрішні труби для сухого режиму експлуатації. Вимоги та методи випробування (EN 1457-1:2012, IDT)" п.п. 7.1-7.7, 8.1-8.3
ДСТУ EN 1457-2:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Внутрішні труби з кераміки. Частина 2. Внутрішні труби для вологого режиму експлуатації. Вимоги та методи випробування (EN 1457-2:2012, IDT)" п.п. 7.1-7.7, 8.3-8.3

Виробник (и)
Producer (s)

"Schiedel Sp. z o.o.", ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, Polska (Польща)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"Schiedel Sp. z o.o.", ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, Polska (Польща)

Додаткова інформація
Additional information

Димохідна система WULKAN CI-EKO із керамзитобетонних блоків з прокладанням всередині керамічними трубами та фітінгами для видалення димових газів, що виготовляється серійно з 15 липня 2024 до 14 липня 2025 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», м. Рівне, тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколів випробувань № 1296, № 1297 від 15.07.2024 виданих ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62, протоколів випробувань видані акредитованою лабораторією по EN ISO/IEC 17025 за № LW23-11 від 18.01.2023 "Schiedel GmbH & Co. KG", Lerchenstraße 9, 80995 München, Germany (Німеччина), висновку за аналізом документації № 459-Б/СА від 20 червня 2024

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

(підпис, ініціали, прізвище)/(signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Наталія КАРПЮК

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77